

Geliştirilmiş SC Formulasyonu ile Uzun Süreli Kontrol



K-Othrine®
SC 50



Bayer Environmental Science
A Business Operation of Bayer CropScience

K-Othrine® SC 50

Geliştirilmiş SC Formülasyonu ile Uzun Süreli Kontrol

K-Othrine® SC 50, halk sağlığı alanında her türlü haşere türüne karşı kontrol sağlayan su bazlı, geniş spektrumlu bir insektisittir.


Bugüne kadar geliştirilen en aktif sentetik pirethroid olan Deltamethrin 50 g/L aktif maddesini içerir.

K-Othrine® SC 50, hızlı düşürücü (knockdown) ve güçlü öldürücü (killing) özelliğinin yanında, "flush-out" özelliği ile de tüm haşereleri saklandıkları yerlerden çıkararak kısa sürede etkili bir kontrol sağlar.

K-Othrine® SC 50, Süspansiyon Konsantre (SC) formülasyonundadır. Formülasyon içerisinde mikrokristaller halinde bulunan Deltamethrin partikülleri, uygulanan yüzey üzerine tutunarak uzun süre etkisini devam ettirir.

Diğer sıvı formülasyonlar (EC / Emülsiyon Konsantre) gibi yüzey tarafından emilmez.

SC ve EC Formülasyonlarının Karşılaştırılması



K-Othrine® SC 50, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) pestisit değerlendirme birimi WHOPES tarafından onaylıdır ve "WHO Specification 333/SC (Nisan 2005)" no'lu WHO Spesifikasyonuna uygundur.

Kaliteli orijinal formülasyon

- Yüksek etkili Deltamethrin aktif maddesi içerir.



Geniş spektrumlu haşere kontrolü

- Her türlü haşereye karşı etkilidir.

Uzun süreli etki

- İnsektisit partikülleri yüzey üzerinde kalarak uzun süre etkisini devam ettirir.
- Etki süresi minimum 2 aydır.



Kullanımı kolay

- Su ile kolayca karışır ve rahatlıkla uygulanır.
- Spreyleme cihazlarına zarar vermez.

Güvenli ve ekonomik

- Su bazlıdır, yüzeylere zarar veren solvent ve yağları içermez.
- Biodegradable'dır, çevrede birikime neden olmaz.
- Uygulandığı yüzeyde kalıntı bırakmaz.
- Kokusuz ve lekesizdir.
- Düşük uygulama dozu ile ekonomiktir.



Uygulama Oranları

Zararlı Türü- Yaşam Evresi	Uygulama Alanı ve Şekli	Uygulama Dozu	Uygulama Aralığı
Karasinek-Ergin	Boş Kapalı Alan	20 ml ilaç+5 L su/100 m ² 0,05 L karışım/ m ²	62 gün
Sivrisinek-Ergin	Yüzey Spreylenmesi	50 ml ilaç+5 L su/100 m ² 0,05 L karışım/ m ²	90 gün
Hamamböceği-Ergin	Yüzey Spreylenmesi	24 ml ilaç+5 L su/100 m ² 0,05 L karışım/ m ²	45 gün



Bayer Environmental Science

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Çakmak Mah. Balkan Cad. No: 53
Ümraniye 34770 İstanbul
Tel: (0216) 528 36 00 Faks: (0216) 528 37 87
www.bayercropscience.com.tr



Bayer Environmental Science
A Business Operation of Bayer CropScience